

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6 (Ghi 16000 điểm)



Price: Yêu cầu báo giá

Product Categories: [Nhiệt Độ Độ Ẩm](#)

Product Page:

<https://hieuchuanbgtech.com/san-pham/nhiet-am-ke-tu-ghi-elitech-gsp-6-ghi-16000-diem/>

Product Description

Elitech GSP-6 thuộc công nghệ của Mỹ là nhiệt ẩm kế tự ghi nhiệt độ và độ ẩm với dải đo nhiệt độ đủ rộng và dải độ ẩm lớn. Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6 chuyên dùng trang bị cho nhà thuốc chuẩn GPP và các cơ sở y tế, nhà ở, trường học...



Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6: Ghi dữ liệu 16000 điểm, nhiệt độ từ -40 tới 85 độ C

Elitech GSP-6 là nhiệt ẩm kế tự ghi dữ liệu với khả năng đo dải nhiệt từ -40 °C □ + 85 °C và đo độ ẩm lên tới 99%. **Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6** được sử dụng chủ yếu để ghi lại nhiệt độ và độ ẩm của thực phẩm, dược phẩm và hóa chất, vv Nó được áp dụng rộng rãi trong việc lưu trữ và hậu cần của chuỗi lạnh như container lạnh, xe tải lạnh, túi mát, tủ lạnh, tủ thuốc, kho lạnh, phòng thí nghiệm, vv.



]

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6 có dải nhiệt là -40 °C □ + 85 °C và đo độ ẩm lên tới 99%. Nhiệt ẩm kế tự ghi này phù hợp với tiêu chuẩn GSP của ấn bản mới. Phù hợp với thông tư 02/BTY.

- Sử dụng làm nhiệt kế cho nhà thuốc - Sử dụng làm nhiệt kế kho lạnh - Sử dụng cho bảo quản thực phẩm - Ứng dụng trong theo dõi nhiệt độ nông trại - Làm nhiệt kế xe đông lạnh



NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI ELITECH GSP-6

Tính năng, đặc điểm [nhiệt ẩm kế tự ghi](#) Elitech GSP-6:] - Dải nhiệt độ đo: -40 -85 °C - Độ chính xác: ± 0.5 °C - Dải độ ẩm đo: 10% ~ 99% - Độ chính xác: $\pm 3\%$ RH - Màn hình LCD lớn hiển thị sắc nét - 2 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. - Hai chế độ ghi dữ liệu: Full Points để Stop Recording, hoặc Cyclic Recording (chế độ ghi đều). - Cảnh báo vượt ngưỡng bằng âm thanh và đèn báo - Tự động rút ngắn khoảng thời gian ghi trong trường hợp quá giới hạn nhiệt độ và độ ẩm. - Tích hợp 2 miếng nam châm để gắn lên vật kim loại. Thông số kỹ thuật của nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6: - Phạm vi đo nhiệt độ: -40 °C \square + 85 °C (-40 °F \square 185 °F) Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 °C (-20 °C ~ 40 °C; ± 0.1 °C (khác) - Độ ẩm: 10% ~ 99% - Độ chính xác độ ẩm: $\pm 3\%$ RH (25 °C, 20% ~ 90% RH); $\pm 5\%$ RH (khác) - Độ phân giải: nhiệt độ 0.1 °C, độ ẩm 0.1% RH - Dung lượng ghi: 16000 điểm (tối đa) - Khoảng thời gian ghi: 10 giây ~ 24 giờ (Tùy chọn và có thể được đặt trong phần mềm) - Giao diện dữ liệu: USB - Nguồn điện: Pin lithium 3.6V sử dụng một lần hoặc được cấp nguồn qua USB - Tuổi thọ pin: Hai năm ở nhiệt độ phòng với khoảng thời gian ghi 15 phút và chuông báo động bị tắt. - Nhiệt độ môi trường

xung quanh: -30 °C ~ 70 °C. Ở môi trường nhiệt độ thấp, màn hình LCD hiển thị bản ghi bình thường nhưng hơi chậm. Nó sẽ hiển thị dữ liệu bình thường khi nhiệt độ môi trường xung quanh trở lại bình thường. Đóng gói giao hàng sản phẩm nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6: - 1x Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ - 1x Cảm biến nhiệt độ - 1x Cảm biến độ ẩm - 1x cáp USB - 1x Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi - Lưu ý: khi bạn lần đầu tiên sử dụng trình ghi dữ liệu, hãy cài đặt phần mềm quản lý dữ liệu.